

Standarde moldovenești adoptate

#	Indicativul standardului moldovenesc	Titlul standardului în limba română	Titlul standardului în limba rusă	Titlul standardului în limba engleză	Data adoptării standardului	Indicativul standardului european preluat	ICS1	ICS2	ICS3	Indicativul standardului moldovenesc înlocuit	Data din care se anulează standardul înlocuit
1	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2020	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
2	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2020	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080				

Standarde moldovenești adoptate

3	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2021	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080					
4	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2021	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080					

Standarde moldovenești adoptate

5	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2021	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
6	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2022	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability. Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				

Standarde moldovenești adoptate

7	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2022	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
8	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2022	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080				

Standarde moldovenești adoptate

9	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2023	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
10	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2023	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				

Standarde moldovenești adoptate

11	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2023	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080					
12	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2024	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability. Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080					

Standarde moldovenești adoptate

13	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2024	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
14	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2024	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
15	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2025	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				

Standarde moldovenești adoptate

16	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2025	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
17	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2025	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
18	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2026	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				

Standarde moldovenești adoptate

19	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2026	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
20	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2026	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
21	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2027	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				

Standarde moldovenești adoptate

22	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2027	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
23	SM EN 301 487-2 V1.1.1:2027	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Specificația stratului 3 al interfeței utilizator-rețea B-ISDN pentru capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 2: Specificația proformei pentru declarația de conformitate a implementării protocolului (PICS)		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol. B-ISDN user-network interface layer 3 specification for switched virtual path capability. Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (2000-09)	33.080				
24	SN EN 301 487-1 V1.1.1:2028	Rețea digitală cu servicii integrate de bandă largă (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 (DSS2) pentru abonatul digital. Capabilitatea de cale virtuală comutată. Partea 1: Specificația protocolului		Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Digital Subscriber Signalling No. two (DSS2) protocol. Switched virtual path capability.Part 1: Protocol Specification	10.07.2020	ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (2000-09)	33.080				